

NOWY CITROËN **JUMPY KOMBI**



CENNIK GRUDZIEŃ 2017
obowiązuje od produkcji grudniowej

INSPIRED **BY YOU**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN JUMPY KOMBI			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS		1,6 BlueHDi 95	105 000
		1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6	109 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	110 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	119 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	129 000
M		1,6 BlueHDi 95	108 000
		1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6	112 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	113 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	122 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	132 000
XL		1,6 BlueHDi 95	112 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	117 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	126 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	136 000
KONTRAKT ESSENTIALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 200
KONTRAKT EASYDRIVE Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 650
KONTRAKT REALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1250
KONTRAKT FREEDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2150

S&S – system Stop & Start.

ETG6 – zautomatyzowana skrzynia biegów o 6 przełożeniach.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN brutto	KOMBI
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ			
	ABS + AFU + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S
	ESP + ASR		S
	ASR+ (Grip Control) w pakiecie z opcjami felg Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF opcja niedostępna dla wersji BlueHDi 95KM		P
	Brake Override System (BOS)		S
	Komputer pokładowy		S
	Wskaźnik zmiany biegów		S
	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości		S
	Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu) (Coffee Break Alert) (P) z opcją Citroën Connect Radio (WL3K, WL3L). Wyklucza się z Webasto (DK12)		P
	Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni		S
	Kontrola martwego pola (P) zawarte w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03)		P
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu		1500
UB09	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu + kamera cofania (AVR) - lusterko wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania Niekompatybilne z ekranem dotykowym 7"		3100
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - szyby boczne sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie z funkcją kontroli martwego pola - światła przeciwmgłowe - System Radiowy (RD6) (WLYR) - osłony lusterek w kolorze nadwozia lub Noir Onyx dla Rouge Ardent lub Bleu Lagoon Kompatybilne z ekranem dotykowym 7"		6000
WV48	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne - Pakiet Elektryczny (RJ05) - szyba przednia powlekana akustyczna		2400
RJ05	Pakiet Elektryczny - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane (P) zawarty w opcjach: wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet Look (PD22, PD69) lub Pakiet Widoczność (WV48)		1000/ P
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE			
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1- go rzędu regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1- go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1		S
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA			
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69)		P
NDO2	Spryskiwacze reflektorów, zawiera światła przeciwmgłowe (PRO1)		1500
PRO1	Światła przeciwmgłowe (P) zawarte w opcjach: spryskiwacze reflektorów (NDO2), Pakiet Look (PD22, PD69), wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03)		750 / P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)		S
	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe		S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne (P) dla konfiguracji z Pakietem Widoczność (WV48) lub z opcją wspomaganie parkowania + kamera cofania (UB09)		P
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane manualnie		S
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane, (P) zawarte w Pakiecie Elektrycznym (RJ05)		P
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, (P) zawarte w opcji UB03		P
	Szyba przednia wielowarstwowa		S

S - Standard — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN brutto	KOMBI
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA			
	R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie		S
	R2: Szyby boczne barwione stałe P+L		S
VG02	R2: Szyby boczne przesuwane akustyczne dodatkowo przyciemniane		1950
	R3: Szyby stałe boczne P+L		S
VD09	R2 i R3: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane (nie dostępne dla wersji XS)		750
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE			
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S
	Kluczyk zwykły + pilot zamka centralnego, włączanie świateł z odległości		S
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham		2400
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S
PC19	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie		2000
WO03	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°), niekompatybilne z opcją klimatyzacja automatyczna (RE07)		750
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych		750
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką		S
BQ01	Wzmocniona instalacja elektryczna		740
	Gniazdo 12V		S
AQ05	Hak zwykły (demontowalny bez narzędzi)		2650
AQ06	Hak typu łabędzia szyja		3050
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA			
RE01	Klimatyzacja manualna, (P) zawarte w opcji NR02 w wersjach M i XL, standard dla wersji BlueHDi 180 EAT6		5000 / P / S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, nie dostępne dla wersji XS		6800
NR02	Dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie na tył pojazdu z termostatem, nie dostępne dla wersji XS Zawiera klimatyzację manualną (RE01) i panel podsufitowy komfort		7500 / ND
J4P9	Klimatyzacja automatyczna z rozprrowadzeniem na tył + panel podsufitowy Komfort		9400 / ND
OU01	Panel podsufitowy Komfort: 6 nawiewów + nawiew na tył, 3 lampki do czytania (P) zawarte w opcji klimatyzacja dodatkowa na tył (NR02), nie dostępna dla wersji XS		P
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto programowalne Programowanie na ekranie radia i aktywowane na odległość; ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem Zawiera System Radiowy (RD6) (WLRYR)"		6400
SIEDZENIA			
	Pakiet Ergonomiczny (dotyczy fotela kierowcy) - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela (P) w pakiecie z opcjami siedzeń wg opisu poniżej		P
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręteł w 3 zakresach		1500
	R1: Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera. Fotel kierowcy regulowany na wysokość, R2, R3: brak foteli, Tapicerka 42FR		S
wersja 5 osobowa			
AL40	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera. Fotel kierowcy regulowany na wysokość Ławka trzymiejscowa niedzielona (T1) - mocowania Isofix x3, podnoszona, Tapicerka 42FR		0
WAAS + AL40	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem R2: Ławka trzymiejscowa niedzielona (T1) - mocowania Isofix x3, podnoszona, Tapicerka 42FR		350
OP43	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i składanym oparciem R2: Ławka trzymiejscowa niedzielona (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 43FT		2650
wersja 6 osobowa			
WAAF + OP43	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa niedzielona (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 43FT		4350
WAAF + AL40	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa niedzielona (T1) - mocowania Isofix x3, podnoszona, Tapicerka 42FR		1700
OP46	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 46FX, nie dostępna dla wersji XS		9200
S - Standard — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją			

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN brutto	KOMBI
SIEDZENIA			
wersja 8 osobowa			
AN03	R1: Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T1) z zagłówkami, mocowania Isofix x3, podnoszona R3: Ławka trzymiejscowa niedzielona (T1), podnoszona, Tapicerka 42FR		7350
WAAS + AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T1) z zagłówkami, mocowania Isofix x3, podnoszona R3: Ławka trzymiejscowa niedzielona (T1), podnoszona, Tapicerka 42FR		7700
AN16 +OP43	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i składanym oparciem R2: Ławka trzymiejscowa obudowana dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo R3: Ławka trzymiejscowa obudowana dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 43FT, Tylko dla wersji M i XL		12650
wersja 9 osobowa			
WAAF + AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T1) z zagłówkami, mocowania Isofix x3, podnoszona R3: Ławka trzymiejscowa niedzielona (T1), podnoszona, Tapicerka 42FR		9050
WAAF + AN16 +OP43	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo R3: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 43FT, Tylko dla wersji M i XL		14350
OP46 + AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo R3: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 46FX, Niedostępna dla wersji XS		19200
SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI			
	4 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery) (P) z opcją System Radiowy (RD6) (WLYR), Citroen Connect Radio (WL3K)		P
	Instalacja do montażu radia		S
WLYR	System Radiowy (RD6) + Bluetooth - gniazdo USB i Jack - monotuner - ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem		1800
WLYS	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth, tuner cyfrowy		2400
WL3K	Citroën Connect Radio (RCC A2) z ekranem dotykowym (opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09) - ekran dotykowy 7" - Bluetooth - gniazdo USB i Jack - Bituner - Mirror Screen - Hi-Fi Surround - Wi-Fi		3800
WL3L	Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB, tuner cyfrowy		4400
WL3I	Citroën Connect Navi (NAC B2) - Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu - Citroen Connect Radio (WL3K) - dożywna aktualizacja map 4 razy w roku - 3 letni abonament na usługi on-line (TomTom Traffic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) Opcja niekompatybilna z UB09 Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR05 Citroën Connect Box		6200
WL3J	Citroën Connect Navi (NAC B2) DAB j.w. + tuner cyfrowy		6800
YR05	Citroën Connect Box		1500
STYL WEWNĘTRZNY			
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S
	Wykończenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna Mistral, dół szary Bise), schówek w części centralnej		S
	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz), wskaźniki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu		S
	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe, (P) dla wersji ze skrzynią EAT6 lub ETG z opcją Citroën Connect Radio (WL3K, WL3L)		P
	Schowki w drzwiach przednich		S
	Podwójny schówek po stronie pasażera, otwarty niżej, zamknięty powyżej		S
	Schówek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty (zamknięty gdy opcja VTH (YB01)		S
	Schówek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie		S
S - Standard — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją			

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN brutto	KOMBI
TAPICERKI			
42FR	Tapicerka materiałowa Silica		S
43FT	Tapicerka materiałowa Mica (ceny tapicerek zawarte w pakietach siedzeń)		P
46FX	Tapicerka ekoskóra czarna Carla, niedostępna dla wersji XS (ceny tapicerek zawarte w pakietach siedzeń)		P
STYL ZEWNĘTRZNY			
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S
PD22 (XS-M) PD69 (XL)	Pakiet Look - zderzaki, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED - Pakiet Elektryczny (RJ05) Dla wersji XL zderzak tylny lakierowany do połowy. Niekompatybilny z lakierami flotowymi i specjalnymi		3150
OMMO	Lakier metalizowany		2600
POXY	Lakier niemetalizowany Noir Onyx		2200
	Lakier niemetalizowany		S
KOLORY NADWOZIA			
P0WP	Blanc Banquise		S
POXY	Noir Onyx		2600
P04P	Bleu Imperial		0
MOZR	Gris Aluminium		2600
MOVL	Gris Platinum		2600
MOEU	Sable		2600
MOV7	Orange Tourmaline		2600
MOG6	Brun Rich Oak		2600
ZAWIESZENIE, KOŁA			
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie		S
GA04	Pakiet Terenowy - podwyższona ładowność (niedostępne dla wersji XS) - koło zapasowe pełnowymiarowe - zwiększony prześwit do 175mm - osłona pod silnikiem		1600
ZHCD	Felgi stalowe szare 16" z półkotłakami w kolorze czarnym, oprócz wersji BlueHDi 180 S&S EAT6		S
ZHCE	Felgi stalowe szare 17" z półkotłakami w kolorze czarnym, standard dla wersji BlueHDi 180 S&S EAT6		S
ZHCI	Felgi stalowe czarne 16" z kotłakami SPYKE, oprócz BlueHDi 180 S&S EAT6		400
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kotłakami PENTAGON		1300
ZHCL	Felgi stalowe 17" z kotłakami PENTAGON + Grip Control		3900
ZHJP	Felgi aluminiowe 17"		3400
ZHJR	Felgi aluminiowe 17" + Grip Control + opony zimowe		6000
	Opony 215/65 R16 C 106T (dla felg 16")		P
	Opony 225/55 R17 XL 101W (dla felg 17" i ładowności standardowej)		P
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis (dla felg 17" i ładowności podwyższonej)		P
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe), (dla opcji Grip Control)		P
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą		800
LV02	Zestaw naprawczy (wyklucza się z opcją RS03 i GA04)		S
PAKIETY GRUPUJĄCE OPCJE			
J4P9	Klimatyzacja automatyczna z rozprowadzeniem na tył (NR02 + RE07), niedostępne dla długości XS		9400
J4YK	Wspomaganie parkowania czujniki tył i przód z kontrolą martwego pola i Pakiet Look (UB03 + PD22), dostępne dla długości XS i M		7650
J4YL	Wspomaganie parkowania czujniki tył i przód z kontrolą martwego pola i Pakiet Look (UB03 + PD69), dostępne dla długości XL		6650
J4ZE	WV48 PD22, dostępne dla długości XS i M		4550
J4ZF	WV48 PD69, dostępne dla długości XL		3550
J4YS	ND02 + PD22, dostępne dla długości XS i M		3900
J4YT	ND02 + PD69, dostępne dla długości XL		2900
J4YY	WL3I + YR05		7700
J4YZ	WL3J + YR05		8300

R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ

R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ

R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ

S - Standard

— - Nie występuje

900 - Cena opcji

(P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

CITROËN JUMPY KOMBI PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJA DŁUGOŚCI	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL*
Wymiary zewnętrzne (mm)			
Długość całkowita	4606	4956	5306
Zwis nadwozia przód	878		
Zwis nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1890	1890
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	ND	1925	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	ND	1930	1940
Wymiary tylnego otworu ładunkowego (mm)			
Minimalna wysokość progu ładunkowego	587	584	584
Maksymalna wysokość progu ładunkowego	610	653	664
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1229	1212	1212
Wysokość tylnych drzwi bagażnika	1177	1181	1181
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)			
Maksymalna szerokość otworu	743	933	
Maksymalna wysokość otworu	1180	1181	
Wymiary przestrzeni bagażowej			
Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej	1334	1337	1339
Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej	1618	1618	1618
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1228	1228	1228
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (oparcie siedzenia pasażera złożone do pozycji stolika)	2811	3161	3511
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej za przednimi siedzeniami (konfiguracja nominalna)	2063	2413	2763
Wymiary kabiny			
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie, na wysokości dolnej krawędzi szyb	1712	1712	1712
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie (zgodnie z normą)	1515	1515	1515
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie (zgodnie z normą)	1586	1586	1586
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie (zgodnie z normą)	1570	1570	1570
Maksymalna liczba miejsc			
Maksymalna liczba miejsc	9		

(1) Samochód gotowy do jazdy * Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji

CITROËN JUMPY KOMBI PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 95			BlueHDi 95 S&S ETG6*			BlueHDi 115 S&S		
	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 8 zaworów								
Liczba cylindrów	4			4			4		
Pojemność skokowa (cm ³)	1560			1560			1560		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	70 (95)/3750			70 (95)/3750			85 (115)/3500		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	210/1750			240/1750			300/1750		
Norma emisji spalin	Euro 6								
System Stop&Start	-			Standard			Standard		
SKRZYNIA BIEGÓW									
Rodzaj	Manualna			Zautomatyzowana			Manualna		
Liczba przełożeń	5			6			6		
UKŁAD KIEROWNICZY									
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard			Standard			Standard		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4		11,3	12,4		11,3	12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY									
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie								
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe								
Opony	215/65 R16 seryjne (oprócz 180KM EAT6) - 225/55 R17 opcjonalne (standard dla 180KM EAT6)								
MASY (kg) wersja 2, 5, 8 osobowa									
Dopuszczalna masa całkowita	2585	2635	2680	2620	2670	2700	2635	2680	2730
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	-	2830	2830	-	2830	2830	-	2830	2830
Ładowność (1) max	998	1015	1020	1006	1022	1020	1024	1034	1043
Ładowność podwyższona (1)	-	1209	1169	-	1181	1149	-	1183	1142
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (2) min.	1587	1620	1660	1614	1648	1680	1611	1646	1687
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (2) z podwyższoną ładownością min.	-	1621	1661	-	1649	1681	-	1647	1688
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	-	1800	1800	-	1800	1800	-	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3990	4040	4080	4020	4070	4100	4035	4080	4130
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	-	4300	4230	-	4230	4230	-	4300	4230
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
OSIĄGI (bez pasażerów)									
Prędkość maksymalna (km/h)	145			145			160		
0-100 km/h (sek.)	15,9			-			13,4		
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)									
Cykl mieszany (l/100 km)	5,5	5,6	5,6	5,2	5,4	5,4	5,1	5,2	5,2
Cykl miejski (l/100 km)	6,0	6,1	6,1	5,3	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6
Cykl pozamiejski (l/100 km)	5,2	5,4	5,4	5,1	5,3	5,3	4,9	5,0	5,0
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	144	148	148	135	139	139	133	137	137
PALIWO (pojemność w litrach)									
Zbiornik paliwa	69								
Zbiornik AdBlue	22,4								

*Dane dotyczące silników BlueHDi 95 S&S ETG6 i BlueHDi 180 S&S EAT6 w trakcie homologacji; nd - dane niedostępne w trakcie homologacji

(1) - różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego

(2) - z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożona na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

CITROËN JUMPY KOMBI PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 150 S&S			BlueHDi 180 S&S EAT6*		
	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 8 zaworów					
Liczba cylindrów	4			4		
Pojemność skokowa (cm ³)	1997			1997		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	110 (150)/4000			130 (177)/3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370/2000			400/2000		
Norma emisji spalin	Euro 6					
System Stop&Start	Standard			Standard		
SKRZYŃNIA BIEGÓW						
Rodzaj	Manualna			Automatyczna		
Liczba przełożeń	6			6		
UKŁAD KIEROWNICZY						
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard			Standard		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4		11,3	12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY						
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	215/65 R16 seryjne (oprócz 180KM EAT6) - 225/55 R17 opcjonalne (standard dla 180KM EAT6)					
MASY (kg) wersja 2, 5, 8 osobowa						
Dopuszczalna masa całkowita	2695	2740	2790	2725	2770	2820
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	-	3100	3100	-	3000	3000
Ładowność (1) max	1023	1035	1042	1022	1040	1040
Ładowność podwyższona (1)	-	1394	1351	-	1256	1214
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (2) min.	1672	1705	1748	1703	1730	1780
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (2) z podwyższoną ładownością min.	-	1706	1749	-	1744	1786
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	-	1800	1800	-	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	4600	4640	4690	4330	4370	4420
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	-	5000	5000	-	4600	4600
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	150	150	150	150	150	150
OSIĄGI (bez pasażerów)						
Prędkość maksymalna (km/h)	170			170		
0-100 km/h (sek.)	11,0			10,1		
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)						
Cykl mieszany (l/100 km)	5,3	5,3	5,5	5,7	5,7	5,9
Cykl miejski (l/100 km)	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,3
Cykl pozamiejski (l/100 km)	4,9	4,9	5,3	5,4	5,4	5,5
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	139	139	143	151	151	155
PALIWO (pojemność w litrach)						
Zbiornik paliwa	69					
Zbiornik AdBlue	22,4					

*Dane dotyczące silników BlueHDi 95 S&S ETG6 i BlueHDi 180 S&S EAT6 w trakcie homologacji; nd - dane niedostępne w trakcie homologacji

(1) - różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego

(2) - z kierownicą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożona na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL