



CENNIK GRUDZIEŃ 2017  
obowiązuje od produkcji grudniowej

CITROËN SPACETOURER			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS	FEEL	1,6 BlueHDi 95	136 000
		1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6	140 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	141 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	150 000
	SHINE	1,6 BlueHDi 115 S&S	178 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	187 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	197 000
M	FEEL	1,6 BlueHDi 95	139 000
		1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6	143 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	144 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	153 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	163 000
	SHINE	1,6 BlueHDi 115 S&S	181 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	200 000
XL	FEEL	1,6 BlueHDi 95	143 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	148 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	157 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	167 000
	SHINE	1,6 BlueHDi 115 S&S	185 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	194 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	204 000
CITROËN SPACETOURER BUSINESS			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS	BUSINESS	1,6 BlueHDi 95	133 000
		1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6	137 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	138 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	147 000
M	BUSINESS	1,6 BlueHDi 95	136 000
		1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6	140 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	141 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	150 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	160 000
	BUSINESS LOUNGE	2,0 BlueHDi 150 S&S	189 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	199 500
XL	BUSINESS	1,6 BlueHDi 95	140 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	145 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	154 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	164 000
	BUSINESS LOUNGE	2,0 BlueHDi 150 S&S	193 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	203 500
<b>KONTRAKT ESSENTIALDRIVE</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			<b>cena już od 200</b>
<b>KONTRAKT EASYDRIVE</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			<b>cena już od 650</b>
<b>KONTRAKT REALDRIVE</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			<b>cena już od 1250</b>
<b>KONTRAKT FREEDRIVE</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			<b>cena już od 2150</b>

**EAT6** – automatyczna skrzynia biegów EAT o 6 przełożeniach. **ETG6** – zautomatyzowana skrzynia biegów o 6 przełożeniach. **S&S** – system Stop & Start.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>						
	ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S
	ESP + ASR		S	S	S	S
	ASR+ (Grip Control) w pakiecie z opcjami felg, opcja niedostępna dla wersji BlueHDi 95, opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF		P	P	P	P
	Break Override System (BOS)		S	S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S	S
	Wskaźnik zmiany biegów		S	S	S	S
YB01	VTH - System wyświetlania w kolorze informacji w polu widzenia drogi (Head-Up Display), (P) zawarty gdy występują łącznie opcje Citroën Connect Navi (WL31, WL3J) + Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)	1600 / P	1600 / P	S	S	S
LI01	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL - alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie pojazdu) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych- Smart Beam- CAFR - szyba przednia atermiczna (BUSINESS) Kamera w przedniej szybie. zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą	3300	2400	2400	2400	2400
	Regulator prędkości/Ogranicznik prędkości zmienny		S	S	-	-
	Regulator prędkości programowalny/Ogranicznik prędkości zmienny				S	S
RG04	Pakiet Bezpieczeństwo 2 - aktywny tempomat - system ostrzegania przed kolizją - system automatycznego hamowania Active Safety Brake - szyba przednia atermiczna (BUSINESS) - Citroën Connect Radio (WL3K) (BUSINESS, FEEL) Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorową matrycą Wyklucza się z opcją kamera cofania (AVR) (UB09)	7100	6200	4200	4200	4200
	Monitoring koncentracji kierowcy (Coffee Break Alert) poziom 1 (licznik czasu)		S	S	S	S
	Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni		S	S	S	S
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu	1500	1500	S	S	S
UB09	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu + kamera cofania (AVR) - lusterko wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania Niekompatybilne z ekranem dotykowym 7" i Pakietem Bezpieczeństwo 2 (RG04)	2700	2700	-	-	-
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - lusterka boczne składane elektrycznie (BUSINESS, FEEL)	4500	4500	2400	2400	2400
UB07	Pakiet VisioPark 1 Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola + kamera cofania - Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie dotykowym - Citroën Connect Radio (WL3K) (BUSINESS, FEEL) - lusterka boczne składane elektrycznie (BUSINESS, FEEL)	7700	7700	3600	3600	3600
	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne		S	S	S	S
	Pakiet Elektryczny - kluczyk z pilotem - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu		S	S	S	S
<b>BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE</b>						
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów siedzeń		S	S	S	S
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S
	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1		S	S	S	S
NF04	Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe w 2 i 3 rzędzie	1600	1600	1600	1600	1600
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>						
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku		S	S	-	-
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku	3800	3800	S	S	S
ND02	Spryskiwacze reflektorów	750	750	750	750	750
	Światła przeciwmgłowe		S	S	S	S
	Doświetlanie zakretów przez reflektory przeciwmgłowe (P) z opcją HL04, RG04 i w wersji z silnikiem 180KM		P	P	S	S
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S	S
S - Standard    - - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją						

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>						
	Światła tylne (2 x światła przeciwmgłowe, 2 x światła cofania)		S	S	S	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne		S	-	-	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne + lusterko do obserwacji tylnych rzędów		-	S	S	-
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	-	-
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane	600	600	600	S	S
	Pakiet Akustyczny - szyba przednia akustyczna, - szyby boczne pogrubione, - wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz		S	S	S	S
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna		S	-	-	-
	Szyba przednia wielowarstwowa, akustyczna i atermiczna (P) z opcją klimatyzacja automatyczna (RE07) lub Pakiet Bezpieczeństwo 1, 2 (LI01) (RG04)		P	S	S	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjnie		S	S	S	S
	R2: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemniane, akustyczne tylko dla wersji M i XL (przepuszczalność światła 30%)		S	S	-	-
	R2: Szyby boczne przesuwane dodatkowo przyciemniane, akustyczne tylko dla wersji XS (przepuszczalność światła 30%)		S	S	S	-
VD18	R2: Szyby boczne stałe bardzo przyciemniane tylko dla wersji M i XL (przepuszczalność światła 10%)	500	500	500	S	S
	R3: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemnione, akustyczne SHINE: tylko dla wersji XS (przepuszczalność światła 30%, identycznie w rzędzie 2)		S	S	S	-
	R3: Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione, akustyczne (P) z opcją Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione (VD18), SHINE: tylko dla wersji M, XL (przepuszczalność światła 10%, identycznie w rzędzie 2)		P	P	S	S
OK01	Dach szklany Cielo XS	3000	3000	3000	S	-
OK01	Dach szklany Cielo - Panel dachowy Komfort dla wersji M i XL (OU01) - dodatkowa klimatyzacja w tylnych rzędach siedzeń - NR02 (BUSINESS) - dwudzielna roleta	5900	3400	3400	S	3400
UD03	Rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie		S	S	S	S
<b>PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE</b>						
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S	S
	Kluczyk zwykły + kluczyk z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski		S	S	-	-
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham - elektryczne zabezpieczenie otwarcia drzwi tylnych (BUSINESS, FEEL)	2400	2400	2400	2400	2400
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne (P) z opcją Drzwi boczne sterowane elektrycznie (HLO4)		P	P	S	S
	Odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S	S
	Wlew paliwa z korkiem na kluczyk		S	S	-	-
	Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym, (P) zawarte w opcji ADML (YD01)		P	P	S	S
YD01	Bezkluczkowy dostęp i uruchamianie pojazdu (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych (D501) - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym	2150 / P	2150 / P	2150 / P	S	S
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	S	-	-
PC19	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie	2000	2000	2000	S	-
HLO4	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych (D501)	2650 / P	2650 / P	2650 / P	-	-
J4TF (PC19 +HLO4)	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML niekompatybilne z lakierami specjalnymi	9550	9550	9550	-	-
HLO4	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych (D501) niekompatybilne z lakierami specjalnymi	-	6950 / P	6950 / P	S	S
D501	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych - ADML (YD01) - drzwi przesuwne sterowane elektrycznie (HLO4)	9050	9050	9050	-	-
J4TJ (PC19 +D501)	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych+ lewych - ADML (YD01) - drzwi przesuwne sterowane elektrycznie (HLO4)	13 450	13 450	13 450	11 450	S
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych	750	750	750	-	-
	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką		S	-	-	S
WO07	Kłapa tylna z otwieraną i ogrzewaną szybą i wycieraczką	1200	1200	1200	1200	1200
S - Standard    - - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją						

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA</b>						
	Klimatyzacja manualna		S	-	-	-
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	1800		S	S	S
NR02	Dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie rozprowadzony na tył pojazdu z termostatem niedostępne dla wersji XS BUSINESS: zawiera klimatyzację manualną (P) zawarte w opcji Dach panoramiczny Cielo (OK01)	2500 / P		S	S	S
	Panel podsufitowy Komfort : 6 nawiewów + nawiew na tył, 3 lampki do czytania (P) zawarte w opcji klimatyzacja dodatkowa na tył (NR02) lub opcji dach panoramiczny (OK01) niedostępne dla wersji XS		P	S	S	S
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto Programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość (z opcją System Radiowy RD6 - WLYR lub Citroën Connect Radio - WL3K), w przypadku zamówienia opcji Citroën Connect Navi (WL3I lub WL3J) brak interfejsu na ekranie dotykowym, uruchamianie tylko z pilota, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem	4600		4600	4600	4600
<b>SIEDZENIA</b>						
	Pakiet Ergonomiczny (dotyczy fotela kierowcy) - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela (P) w pakiecie z opcjami siedzeń wg opisu poniżej		P	P	-	-
	Pakiet Skórzany (dotyczy foteli w pierwszym rzędzie) - regulacja elektryczna wzdłużna, na wysokość, w odcinku lędźwiowym, pochylenia oparcia - funkcja masażu i podgrzewania - Pakiet HiFi - wyświetlacz w polu widzenia drogi (YB01) Dostępny tylko z tapicerką CYFX		-	-	S	S
	Kieszenie z tyłu foteli przednich		-	S	S	S
	Stoliki lotnicze w oparciach foteli przednich pojedynczych		-	S	S	S
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręteł w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10)	1500		1500	S	S
D701	Składany stolik na prowadnicach, niedostępny z wersją XS, niekompatybilna z wersją BlueHDi 115KM S&S, tylko dla konfiguracji z fotelami VIP SHINE - zawiera opcję AL35 i CBO9		-	-	11400	2600
<b>PAKIETY OPCJI SIEDZEŃ I TAPICEREK</b>						
<b>wersja 5 osobowa</b>						
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT		S	-	-	-
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka 45FY		-	S	-	-
	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX		-	-	S	-
<b>wersja 6 osobowa</b>						
WAAF	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niekompatybilne z tapicerką 46FX	1000		-	-	-
	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Dwa fotele VIP Tapicerka CYFX		-	-	-	S
<b>wersja 7 osobowa</b>						
AL35	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Konfiguracja siedzeń niekompatybilna z wersją BlueHDi 115KM S&S, zawiera CBO9 Tapicerka CYFX, (P) z opcją D701 dla wersji M i XL		-	-	8800 / P	-
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Opcja zawiera półkę przykrywającą przestrzeń bagażową (CBO9), Tapicerka CYFX		-	-	-	3800

S - Standard    - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>SIEDZENIA</b>						
<b>wersja 8 osobowa</b>						
AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix R3: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T1) Tapicerka 43FT	5850	-	-	-	-
AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niedostępne dla wersji XS	8500	-	-	-	-
AN17	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylecia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka 45FY, zawiera CB09	-	7800	-	-	-
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylecia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX, zawiera CB09	-	-	7800	-	-
<b>wersja 9 osobowa</b>						
WAAF + AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix R3: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T1) Tapicerka 43FT	6850	-	-	-	-
WAAF + AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niedostępne dla wersji XS	9500	-	-	-	-
OP46	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 46FX, niedostępne dla wersji XS	11500	-	-	-	-
<b>SYSTEMY MULTIMEDIALNE</b>						
	8 HP (2 Tweetyery + 2 Woofery przód, 2 Tweetyery + 2 Woofery w rzędzie 2)	S	S	-	-	-
	System Radiowy (RD6) + Bluetooth - gniazdo USB i Jack - monotuner - ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem	S	S	-	-	-
WLYS	System Radiowy RD6 DAB (tuner cyfrowy)	600	600	-	-	-
WL3K	Citroën Connect Radio (RCC A2) - ekran dotykowy 7" - Bluetooth - USB i gniazdo Jack - Bituner - Mirror Screen - Hi-Fi Surround - Wi-Fi (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwo 2 (RG04) lub Pakiecie VisioPark (UB07) opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09)	2000 / P	2000 / P	S	S	S
WL3L	Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) (tuner cyfrowy)	2600	2600	600	600	600
WL3I	Citroën Connect Navi (NAC B2) - Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu - Citroën Connect Radio (WL3K) (BUSINESS, FEEL) - dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku - 3 letni abonament na usługi on-line (TomTom Traffic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) opcja niekompatybilna z UB09 i UB03 Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR05 Citroën Connect Box	4400	4400	2400	2400	2400
WL3J	Citroën Connect Navi DAB (NAC B2) (tuner cyfrowy)	5000	5000	3000	3000	3000
UN01	Pakiet HiFi Amplifon + wzmacniacz pod pojedynczym fotелеm pasażera, 2 Tweetyery + 2 Woofery + głośnik centralny z przodu, 2 Tweetyery + 2 Woofery w drugim rzędzie w drzwiach	-	-	S	S	S
YR05	Citroën Connect Box Usługa Połączenia Alarmowego oraz Assistance z Lokalizacją Usługi Połączone - zarządzanie parkiem samochodów: Monitoring/Mapping/Tracking	1500	1500	1500	1500	1500

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>STYL WEWNĘTRZNY</b>						
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość	S	S	S	S	S
	Kierownica skórzana	-	-	S	S	S
	Kierownica multifunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) lub Citroën Connect Navi (WL31, WL3))	P	P	S	S	S
	Zestaw wskaźników z ekranem LCD i białymi cyframi 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe	S	S	-	-	-
	Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5'' dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) z opcją Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04) lub Citroën Connect Navi (WL31)	P	P	S	S	S
	Schowki w drzwiach przednich	S	S	S	S	S
	Duży schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, oświetlony z funkcją chłodzenia, SHINE i LOUNGE fłokowany	S	S	S	S	S
	Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej centralny BUSINESS: otwarty lub zamknięty gdy wybrano opcję YB01 (VTH), zamknięty dla pozostałych wersji, dla SHINE i LOUNGE fłokowany	S	S	S	S	S
	Schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera zamykany	S	S	S	S	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera dla konfiguracji z dwumiejscową ławką pasażera R1	P	-	-	-	-
	Dwa schowki na drobne przedmioty w górnej części deski rozdzielczej po stronie kierowcy i pasażera	S	S	S	S	S
	Schowki w drzwiach przednich  na butelkę 1,5l, w drzwiach przesuwanych (0,5l)	S	S	S	S	S
	Wyłożenie podłogi tworzywem sztucznym ze strukturą wykładziny	S	-	-	-	-
	Wyłożenie podłogi wykładziną	-	S	S	S	S
UL04	Dywaniki FEEL - dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń SHINE, BUSINESS LOUNGE - dla wszystkich rzędów siedzeń	-	500	S	S	S
SP01	Siatka w bagażniku przytrzymująca bagaże	350	S	S	S	350
CB09	Półka zakrywająca przestrzeń bagażową tylko dla wersji M i XL (P) SHINE: zawarte w opcjach AL35, AN17, D701 FEEL, LOUNGE: zawarte w opcji AN17	500	500 / P	500 / P	500 / P	500 / P
	3 gniazda 12V	S	-	-	-	-
	4 gniazda 12V R1: na desce rozdzielczej i w schowku na rękawiczki, dla R2 i R3: po lewej stronie BUSINESS: w opcji jest gniazdo dla R2	-	S	S	S	S
	gniazdo 220V (P) z opcją drzwi boczne sterowane elektrycznie (HL04), (D501), w wersji BUSINESS wyklucza się z opcją WAAF i OP46 (46FX) dla R2: pod siedzeniem pasażera z przodu	P	P	S	S	S
<b>TAPICERKI</b>						
46FX	Tapicerka ecoskóra Carla czarna, (P) z opcjami siedzeń OP46	P	-	-	-	-
43FT	Tapicerka materiałowa Curitiba Meltem (Mica)	S	-	-	-	-
45FY	Tapicerka materiałowa Yumi HYC / Brasilia HZD (Graphite)	-	S	-	-	-
CYFX	Tapicerka skórzana Claudia	-	-	S	S	S
<b>STYL ZEWNĘTRZNY</b>						
	Pakiet Look: zderzak przedni, zderzak tylny, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia	S	S	S	S	S
OMM0	Lakier metalizowany	2600	2600	2600	2600	2600
OMXY	Lakier niemetalizowany czarny	2200	2200	2200	2200	2200
OMP0	Lakier niemetalizowany	0	0	0	0	0
<b>KOLORY NADWOZIA</b>						
P0WP	Blanc Banquise	S	S	S	S	S
P0XY	Noir Onyx	2200	2200	2200	2200	2200
P04P	Bleu Impérial	0	0	0	0	0
MOZR	Gris Aluminium	2600	2600	2600	2600	2600
MOVL	Gris Platinum	2600	2600	2600	2600	2600
MOEU	Sable	2600	2600	2600	2600	2600
MOV7	Orange Tourmaline	2600	2600	2600	2600	2600
MOG6	Brun Rich Oak	2600	2600	2600	2600	2600

S - Standard    - - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>ZAWIESZENIE, KOŁA OPONY</b>						
	Zawieszenie przednie: Pseudo McPherson		S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie.		S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy - podwyższona ładowność (nieдоступne dla wersji XS) - zwiększony prześwit 165 mm - osłona pod silnikiem - koło zapasowe	1600	1600	1600	1600	1600
	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami Full Cover SPYKE oprócz BlueHDi 180 S&S EAT6	S	-	-	-	-
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami Full Cover PENTAGON *dla wersji BlueHDi 180 S&S EAT6	900/ S*	S	-	-	-
ZHCL	Felgi stalowe 17" Full Cover PENTAGON + Grip Control Grip Control niedostępny dla wersji BlueHDi 95 i BlueHDi 95 ETG6	3500	2600	-	-	-
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE	3900	3000	S	S	S
ZHCP	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control nieдоступne dla wersji BlueHDi 95KM	6500	5600	2600	2600	2600
	Opony 215/65 R16 C 106T dla felg 16"	P	-	-	-	-
	Opony 225/55 R17 XL 101W dla felg 17" i ładowności standardowej	P	P	P	P	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis dla felg 17" i ładowności podwyższonej	P	P	P	P	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe) dla opcji Grip Control	P	P	P	P	P
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą (P) z opcją Pakiet Terenowy (GA04)	800/P	800/P	800/P	800/P	800/P
	Zestaw naprawczy (wyklucza się z opcją RS03 i GA04)	S	S	S	S	S
<b>OPCJE GRUPUJĄCE</b>						
J4SW	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Citroën Connect Navi DAB (RG04 + WL3J)	11700	10800	-	-	-
J4TE	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Citroën Connect Navi (RG04 + WL3I)	9500	8600	6600	6600	6600
J4YE	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Pakiet VisioPark 1 (RG04 + UB07)	12800	11900	-	-	-
J4ZA	Pakiet VisioPark 1 + Citroën Connect Radio DAB + Pakiet Bezpieczeństwo 2 (UB07 + WL3L + RG04)	13400	12500	-	-	-
J49Z	Pakiet VisioPark 1 + Citroën Connect Navi (UB07 + WL3I)	10100	10100	6000	6000	6000
J4AO	Pakiet VisioPark 1 + Citroën Connect Navi DAB (UB07 + WL3J)	10700	10700	6600	6600	6600
J4YY	Citroën Connect Navi + CITROËN Connect Box (WL3I + YR05)	5900	5900	3900	3900	3900
J4YZ	Citroën Connect Navi DAB + CITROËN Connect Box (WL3J + YR05)	6500	6500	4500	4500	4500
J2UR	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Pakiet Bezpieczeństwo 1 (RG04 + LI01)	9500	-	-	-	-
J4G5	RG04 + UB07 + WL3J + YR05	17300	16400	12300	12300	12300



# CITROËN SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJE	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL
<b>Wymiary zewnętrzne (mm)</b>			
Długość całkowita	4606	4956	5306
Zwis nadwozia przód	878(881)		
Zwis nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (z lusterkami bocznymi)	2010		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1890	1890
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	ND	1930	1940
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	ND	1930	1940
<b>Wymiary przestrzeni bagażowej (mm)</b>			
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1228		
Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej	1618		
Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej	1334	1337	1339
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (oparcie siedzenia pasażera złożone do pozycji stolika)	2811	3161	3511
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej z przednimi siedzeniami (konfiguracja nominalna)	2063	2413	2763
Objętość bagażnika do wysokości siedzeń/ do wysokości dachu (l)	1700/ 2550		
<b>Wymiary tylnego otworu (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1229	1212	1212
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	587	584	584
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	610	653	664
Wysokość tylnych drzwi bagażnika	1177	1181	1181
<b>Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwanych (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu po otwarciu drzwi	743	933	
Maksymalna wysokość otworu	1180	1181	
<b>Wymiary kabiny (mm)</b>			
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie, na wysokości dolnej krawędzi szyb	1712		
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie (zgodnie z normą)	1515		
Szerokość na wysokości łokci w 2 rzędzie (zgodnie z normą)	1586		
Szerokość na wysokości łokci w 3 rzędzie (zgodnie z normą)	1570		

(1) Samochód gotowy do jazdy

# CITROËN SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 95		BlueHDi 95 S&S ETG6		BlueHDi 115 S&S		
	XS Feel	M Feel	XS Feel	M Feel	XS Feel	M Feel M Shine	XL Feel XL Shine
Typ	Diesel		Diesel		Diesel		
Liczba cylindrów	4		4		4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1560		1560		1560		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	70 (95) / 3750		70 (95) / 3750		85 (116) / 3500		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	210 / 1750		240 / 1750		300 / 1750		
Norma emisji spalin	Euro 6						
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>							
Rodzaj	Manualna		Zautomatyzowana		Manualna		
Liczba przełożeń	5		6		6		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>							
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard		Standard		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	11,3	12,4	11,3	12,4	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>							
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie						
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe						
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17 (dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C						
<b>POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)</b>							
Liczba miejsc	8	8	8	8	8	8	8
Maksymalna objętość bagażnika bez 2 i 3 rzędu siedzeń	3397	3968	3397	3968	3397	3968	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez 3 rzędu siedzeń	1978	2381	1978	2381	1978	2381	2932
<b>MASY (kg)</b>							
Masa własna	1587	1620	1614	1648	1611	1646	1687
Ładowność	998	1015	1006	1022	1024	1034	1043
Dopuszczalna masa całkowita	2585	2635	2620	2670	2635	2680	2730
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3990	4040	4020	4070	4035	4080	4130
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150						
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>							
Prędkość maksymalna (km/h)	145		145		160		
0- 1000 m od startu (sek.)	36,9		ND*		35,1		ND*
0-100 km/h (sek.)	15,9		ND*		13,4		ND*
<b>ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)</b>							
Cykl miejski (l/100 km)	6,0	5,7	5,3	5,5	5,5	5,6	5,6
Cykl pozamiejski (l/100 km)	5,2	5,4	5,1	5,3	4,9	5,0	5,0
Wartość uśredniona (l/100 km)	5,5	5,6	5,2	5,4	5,1	5,2	5,0
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	144	148	135	139	133	137	137
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>							
Zbiornik paliwa	69						
Zbiornik AdBlue	22,4						

\* w trakcie homologacji

# CITROËN SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 150 S&S					BlueHDi 180 S&S EAT6				
	XS Feel	M Feel M Shine	M Shine	XL Shine	XL Feel XL Shine	XS Feel	M Shine	M Feel M Shine	XL Shine	XL Feel XL Shine
Typ	Diesel					Diesel				
Liczba cylindrów	4					4				
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997					1997				
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	110 (150) / 4000					130 (177) / 3750				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000					400 / 2000				
Norma emisji spalin	Euro 6									
<b>SKRZYŃIA BIEGÓW</b>										
Rodzaj	Manualna					Automatyczna				
Liczba przełożeń	6					6				
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>										
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard					Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4				11,3	12,4			
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>										
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie									
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe									
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17 (dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C									
<b>POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)</b>										
Liczba miejsc	8	8	7	7	8	8	7	8	7	8
Maksymalna objętość bagażnika bez 2 i 3 rzędu siedzeń	3397	3968	3968	4554	4554	3397	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez 3 rzędu siedzeń	1978	2381	2381	2932	2932	1978	2381	2381	2932	2932
<b>MASY (kg)</b>										
Masa własna	1672	1705	1920	1951	1748	1703	1946	1730	1986	1780
Ładowność	1023	1035	860	869	1042	1022	864	1040	864	1040
Dopuszczalna masa całkowita	2695	2740	2780	2820	2790	2725	2810	2770	2850	2820
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2000	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4600	4640	5000	4720	4690	4330	4600	4370	4750	4420
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>										
Prędkość maksymalna (km/h)	170					170				
0- 1000 m od startu (sek.)	32,4		ND*			31,6		ND*		ND*
0-100 km/h (sek.)	11,0		ND*			10,1		ND*		ND*
<b>ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)</b>										
Cykl miejski (l/100 km)	5,9		5,9			6,1		6,4		6,3
Cykl pozamiejski (l/100 km)	4,9		5,3			5,4		5,7		5,5
Wartość uśredniona (l/100 km)	5,3		5,6			5,7		6,0		5,9
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	139		147			151		159		155
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>										
Zbiornik paliwa	69									
Zbiornik AdBlue	22,4									

\* w trakcie homologacji

# CITROËN SPACETOURER BUSINESS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 95		BlueHDi 95 S&S ETG6*			BlueHDi 115 S&S		
	M Business	XL Business	XS Business	M Business	XL Business	XS Business	M Business	XL Business
Typ	Diesel		Diesel			Diesel		
Liczba cylindrów	4		4			4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1560		1560			1560		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	70 (95) / 3750		70 (95) / 3750			85 (116) / 3500		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	210 / 1750		240 / 1750			300 / 1750		
Norma emisji spalin	Euro 6							
<b>SKRZYŃNIA BIEGÓW</b>								
Rodzaj	Manualna		Zautomatyzowana			Manualna		
Liczba przełożeń	5		6			6		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>								
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard			Standard		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4		11,3	12,4		12,4		
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>								
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie							
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe							
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17 (dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C							
<b>POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)</b>								
Liczba miejsc	9	9	8	9	9	9	9	9
Maksymalna objętość bagażnika bez 2 i 3 rzędu siedzeń	3968	4554	3397	3968	4554	3397	3968	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez 3 rzędu siedzeń	2381	2932	1978	2381	2932	1978	2381	2932
<b>MASY (kg)</b>								
Masa własna	1628	1674	1614	1663	1696	1625	1660	1701
Ładowność	1082	1086	1006	1082	1084	1050	1080	1089
Dopuszczalna masa całkowita	2710	2760	2620	2745	2780	2675	2740	2790
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4110	4160	4020	4145	4180	4075	4080	4190
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150							
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>								
Prędkość maksymalna (km/h)	145		145			160		
0- 1000 m od startu (sek.)	36,9	ND*	ND*	ND*	ND*	35,1		ND*
0-100 km/h (sek.)	15,9	ND*	ND*	ND*	ND*	13,4		ND*
<b>ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)</b>								
Cykl miejski (l/100 km)	5,7	6,1	5,3	5,5	5,5	5,6		5,6
Cykl pozamijski (l/100 km)	5,4	5,4	5,1	5,3	5,3	5,0		5,0
Wartość uśredniona (l/100 km)	5,6	5,6	5,2	5,4	5,4	5,2		5,0
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	148	148	135	139	139	137		137
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>								
Zbiornik paliwa	69							
Zbiornik AdBlue	22,4							

\* w trakcie homologacji

# CITROËN SPACETOURER BUSINESS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 150 S&S					BlueHDi 180 S&S EAT6			
	XS Business	M Business	M Business Lounge	XL Business	XL Business Lounge	M Business	M Business Lounge	XL Business	XL Business Lounge
Typ	Diesel					Diesel			
Liczba cylindrów	4					4			
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997					1997			
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	110 (150) / 4000					130 (177) / 3750			
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000					400 / 2000			
Norma emisji spalin	Euro 6								
<b>SKRZYŃIA BIEGÓW</b>									
Rodzaj	Manualna					Automatyczna			
Liczba przełożeń	6					6			
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>									
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard					Standard			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4					12,4			
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>									
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie								
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe								
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17 (dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C								
<b>POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)</b>									
Liczba miejsc	9	9	6	9	6	9	6	9	6
Maksymalna objętość bagażnika bez 2 i 3 rzędu siedzeń	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez 3 rzędu siedzeń	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
<b>MASY (kg)</b>									
Masa własna	1686	1719	1914	1762	1944	1744	1940	1794	1979
Ładowność	1049	1081	766	1088	776	1096	770	1086	771
Dopuszczalna masa całkowita	2735	2800	2680	2850	2720	2840	2710	2880	2750
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4635	4700	4980	4750	4620	4370	4600	4480	4350
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150								
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>									
Prędkość maksymalna (km/h)	170					170			
0- 1000 m od startu (sek.)	32,4	32,4	ND*	ND*	ND*	31,6	ND*		
0-100 km/h (sek.)	11,0	11,0	ND*	ND*	ND*	10,1	ND*		
<b>ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)</b>									
Cykl miejski (l/100 km)	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,3	6,4	6,3	6,6
Cykl pozamijski (l/100 km)	4,9	4,9	5,3	5,3	5,3	5,5	5,7	5,5	5,8
Wartość uśredniona (l/100 km)	5,3	5,3	5,6	5,5	5,6	5,9	6,0	5,9	6,2
Emisja CO2 wartość uśredniona (g/km)	139	139	147	143	147	155	159	155	163
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>									
Zbiornik paliwa	69								
Zbiornik AdBlue	22,4								

\* w trakcie homologacji