



CENNIK MAJ 2018
obowiązuje od produkcji lipcowej

INSPIRED **BY YOU**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN SPACETOURER			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS	FEEL	1,5 BlueHDi 100	137 000
		1,5 BlueHDi 120 S&S	142 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	151 000
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	188 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	198 000
M	FEEL	1,5 BlueHDi 120 S&S	145 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	154 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	164 000
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	191 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	201 000
XL	FEEL	1,5 BlueHDi 120 S&S	149 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	158 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	168 000
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	195 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	205 000
CITROËN SPACETOURER BUSINESS			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS	BUSINESS	1,5 BlueHDi 100	134 000
		1,5 BlueHDi 120 S&S	139 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	148 000
M	BUSINESS	1,5 BlueHDi 100	137 000
		1,5 BlueHDi 120 S&S	142 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	151 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	161 000
	BUSINESS LOUNGE	2,0 BlueHDi 150 S&S	190 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	200 500
XL	BUSINESS	1,5 BlueHDi 120 S&S	146 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	155 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	165 000
	BUSINESS LOUNGE	2,0 BlueHDi 150 S&S	194 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	204 500
KONTRAKT ESSENTIALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 200
KONTRAKT EASYDRIVE Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 650
KONTRAKT REALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1250
KONTRAKT FREEDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2150

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach. S&S – system Stop & Start.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ						
	ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S
	ESP + ASR		S	S	S	S
	ASR+ (Grip Control) opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF		P	P	P	P
	Break Override System (BOS)		S	S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S	S
	Wskaźnik zmiany biegów		S	S	S	S
YB01	VTH - System wyświetlania w kolorze informacji w polu widzenia drogi (Head-Up Display), (P) zawarty gdy występują łącznie opcje Citroën Connect Navi (WL3I, WL3J) + Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)	1600 / P	1600 / P	S	S	S
LIO1	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL - alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie pojazdu) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych- Smart Beam- CAFR - szyba przednia atermiczna (BUSINESS) Kamera w przedniej szybie. Zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą	3300	2400	2400	2400	2400
	Regulator prędkości/Ogranicznik prędkości zmienny		S	S	-	-
	Regulator prędkości programowalny/Ogranicznik prędkości zmienny				S	S
RG04	Pakiet Bezpieczeństwo 2 - aktywny tempomat - system ostrzegania przed kolizją - system automatycznego hamowania Active Safety Brake - szyba przednia atermiczna (BUSINESS) - Citroën Connect Radio (WL3K) (BUSINESS, FEEL) Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorową matrycą Wyklucza się z opcją kamera cofania (AVR) (UB09)	7100	6200	4200	4200	4200
	Monitoring koncentracji kierowcy (Coffee Break Alert) poziom 1 (licznik czasu)		S	S	S	S
	Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni		S	S	S	S
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu	1500	1500	S	S	S
UB09	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu + kamera cofania (AVR) - lusterko wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania Niekompatybilne z ekranem dotykowym 7" i Pakietem Bezpieczeństwo 2 (RG04)	2700	2700	-	-	-
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - lusterka boczne składane elektrycznie (BUSINESS, FEEL)	4500	4500	2400	2400	2400
UB07	Pakiet VisioPark 1 Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola + kamera cofania - Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie dotykowym - Citroën Connect Radio (WL3K) (BUSINESS, FEEL) - lusterka boczne składane elektrycznie (BUSINESS, FEEL)	7700	7700	3600	3600	3600
	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne		S	S	S	S
	Pakiet Elektryczny - kluczyk z pilotem - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu		S	S	S	S
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE						
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów siedzeń		S	S	S	S
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S
	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1		S	S	S	S
NF04	Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe w 2 i 3 rzędzie	1600	1600	1600	1600	1600
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA						
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku		S	S	-	-
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku	3800	3800	S	S	S
ND02	Spryskiwacze reflektorów	750	750	750	750	750
	Światła przeciwmgłowe		S	S	S	S
	Doświetlanie zakretów przez reflektory przeciwmgłowe (P) z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie, Pakiet Bezpieczeństwo 2 i w wersji z silnikiem 180KM		P	P	S	S
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S	S

S - Standard - - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA						
	Światła tylne (2 x światła przeciwmgłowe, 2 x światła cofania)		S	S	S	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne		S	-	-	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne + lusterko do obserwacji tylnych rzędów		-	S	S	-
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	-	-
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane	600	600	600	S	S
	Pakiet Akustyczny - szyba przednia wielowarstwowa, akustyczna - szyby boczne pogrubione - wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz		S	S	S	S
	Szyba przednia atermiczna (P) z opcją klimatyzacja automatyczna (RE07) lub Pakiet Bezpieczeństwo 1, 2 (LIO1) (RG04)		P	S	S	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjnie		S	S	S	S
	R2: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemniane, akustyczne tylko dla wersji M i XL (przepuszczalność światła 30%)		S	S	-	-
	R2: Szyby boczne przesuwane dodatkowo przyciemniane, akustyczne tylko dla wersji XS (przepuszczalność światła 30%)		S	S	S	-
VD18	R2: Szyby boczne stałe bardzo przyciemniane tylko dla wersji M i XL (przepuszczalność światła 10%)	500	500	500	S	S
	R3: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemnione, akustyczne SHINE: tylko dla wersji XS (przepuszczalność światła 30%, identycznie w rzędzie 2)		S	S	S	-
	R3: Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione, akustyczne (P) z opcją Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione (VD18), SHINE: tylko dla wersji M, XL (przepuszczalność światła 10%, identycznie w rzędzie 2)		P	P	S	S
OK01	Dach szklany Cielo XS	3000	3000	3000	S	-
OK01	Dach szklany Cielo - Panel dachowy Komfort dla wersji M i XL (OU01) - dodatkowa klimatyzacja w tylnych rzędach siedzeń - NRO2 (BUSINESS) - dwudzielna roleta	5900	3400	3400	S	3400
UD03	Rolety przeciwśoneczne w drugim rzędzie		S	S	S	S
PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE						
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S	S
	Kluczyk zwykły + kluczyk z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski		S	S	-	-
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham - elektryczne zabezpieczenie otwarcia drzwi tylnych (BUSINESS, FEEL)	2400	2400	2400	2400	2400
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne (P) z opcją Drzwi boczne sterowane elektrycznie		P	P	S	S
	Odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S	S
	Wlew paliwa z korkiem na kluczyk		S	S	-	-
	Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym, (P) zawarte w opcji ADML (YD01)		P	P	S	S
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych (D501) - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym	2150 / P	2150 / P	2150 / P	S	S
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	-	-	-
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie	2000	2000	2000	S	S
WZ05	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych	2 650 / P	2 650 / P	2 650 / P	-	-
WZ08	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych niekompatybilne z lakierami specjalnymi	9550 zł	6950 / P	6950 / P	S	S
WZ06	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych - ADML (YD01) - drzwi przesuwne sterowane elektrycznie	9050	9050	9050	-	-
WZ09	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych i lewych - ADML (YD01) - drzwi przesuwne sterowane elektrycznie	13450	11450	11450	S	S
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych	750	750	750	-	-
	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką		S	-	-	S
WO07	Kłapa tylna z otwieraną i ogrzewaną szybą i wycieraczką	1200	1200	1200	S	1200

S - Standard - - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA						
	Klimatyzacja manualna		S	-	-	-
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	1800	S	S	S	S
NR02	Dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie rozprowadzone na tył pojazdu z termostatem niedostępne dla wersji XS (P) zawarte w opcji Dach panoramiczny Cielo (OK01)	2500 / P	S	S	S	S
	Panel podsufitowy Komfort : 6 nawiewów + nawiew na tył, 3 lampki do czytania (P) zawarte w opcji klimatyzacja dodatkowa na tył (NR02) lub opcji dach panoramiczny (OK01) niedostępne dla wersji XS	P	S	S	S	S
DK12	Dodatkowe ogrzewanie stojowe typu Webasto Programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość (z opcją System Radiowy RD6 - WLYR lub Citroën Connect Radio - WL3K), w przypadku zamówienia opcji Citroën Connect Navi (WL3I lub WL3J) brak interfejsu na ekranie dotykowym, uruchamianie tylko z pilota, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem	4600	4600	4600	4600	4600
SIEDZENIA						
	Pakiet Ergonomiczny (dotyczy fotela kierowcy) - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela (P) w pakiecie z opcjami siedzeń wg opisu poniżej	P	P	-	-	-
	Pakiet Skórzany (dotyczy foteli w pierwszym rzędzie) - regulacja elektryczna wzdłużna, na wysokość, w odcinku lędźwiowym, pochylenia oparcia - funkcja masażu i podgrzewania - Pakiet HiFi - wyświetlacz w polu widzenia drogi (YB01) Dostępny tylko z tapicerką CYFX	-	-	S	S	S
	Kieszenie z tyłu foteli przednich	-	S	S	S	S
	Stoliki lotnicze w oparciach foteli przednich pojedynczych	-	S	S	S	S
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokrętki w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10)	1500	1500	S	S	S
D701	Składany stolik na prowadnicach, niedostępny z wersją XS, tylko dla konfiguracji z fotelami VIP SHINE - zawiera opcję AL35 i CBO9	-	-	11400	2600	2600
PAKIETY OPCJI SIEDZEŃ I TAPICEREK						
wersja 5 osobowa						
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT	S	-	-	-	-
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka 45FY	-	S	-	-	-
	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX	-	-	S	-	-
wersja 6 osobowa						
WAAF	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niekompatybilne z tapicerką 46FX	1000	-	-	-	-
	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Dwa fotele VIP Tapicerka CYFX	-	-	-	S	S
wersja 7 osobowa						
AL35	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX, opcja niedostępna dla długości XS, zawiera CBO9 (P) z opcją D701 dla wersji M i XL	-	-	8800 / P	-	-
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Opcja zawiera półkę przykrywającą przestrzeń bagażową (CBO9), Tapicerka CYFX	-	-	-	3800	3800

S - Standard - - - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
SIEDZENIA						
wersja 8 osobowa						
AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix R3: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T1) Tapicerka 43FT	5850	-	-	-	-
AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niedostępne dla wersji XS	8500	-	-	-	-
AN17	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylecia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka 45FY, zawiera CB09	-	7800	-	-	-
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylecia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX, zawiera CB09	-	-	7800	-	-
wersja 9 osobowa						
WAAF + AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix R3: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T1) Tapicerka 43FT	6850	-	-	-	-
WAAF + AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niedostępne dla wersji XS	9500	-	-	-	-
OP46	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 46FX, niedostępne dla wersji XS	11500	-	-	-	-
SYSTEMY MULTIMEDIALNE						
	8 HP (2 Tweetyery + 2 Woofery przód, 2 Tweetyery + 2 Woofery w rzędzie 2)	S	S	-	-	-
	System Radiowy (RD6) + Bluetooth - gniazdo USB i Jack - monotuner - ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem	S	S	-	-	-
WLYS	System Radiowy RD6 DAB (tuner cyfrowy)	600	600	-	-	-
WL3K	Citroën Connect Radio (RCC A2) - ekran dotykowy 7" - Bluetooth - USB i gniazdo Jack - Bituner - Mirror Screen - Hi-Fi Surround - Wi-Fi (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwo 2 (RG04) lub Pakiecie VisioPark (UB07) opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09)	2000 / P	2000 / P	S	S	S
WL3L	Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) (tuner cyfrowy)	2600	2600	600	600	600
WL3I	Citroën Connect Navi (NAC B2) - Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu - Citroën Connect Radio (WL3K) (BUSINESS, FEEL) - dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku - 3 letni abonament na usługi on-line (TomTom Trafic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) opcja niekompatybilna z UB09 i UB03 Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR05 Citroën Connect Box	4400	4400	2400	2400	2400
WL3J	Citroën Connect Navi DAB (NAC B2) (tuner cyfrowy)	5000	5000	3000	3000	3000
UN01	Pakiet HiFi Amplifon + wzmacniacz pod pojedynczym fotelem pasażera, 2 Tweetyery + 2 Woofery + głośnik centralny z przodu, 2 Tweetyery + 2 Woofery w drugim rzędzie w drzwiach	-	-	S	S	S
YR05	Citroën Connect Box Usługa Połączenia Alarmowego oraz Assistance z Lokalizacją Usługi Połączone - zarządzanie parkiem samochodów: Monitoring/Mapping/Tracking	1500	1500	1500	1500	1500

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
STYL WEWNĘTRZNY						
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S	S
VH04	Kierownica skórzana (wielofunkcyjna)	850	850	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) lub Citroën Connect Navi (WL31, WL3))		P	P	S	S
	Zestaw wskaźników z ekranem LCD i białymi cyframi 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźówki białe		S	S	–	–
	Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5'' dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) z opcją Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04) lub Citroën Connect Navi (WL31)		P	P	S	S
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S	S
	Duży schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, oświetlony z funkcją chłodzenia, SHINE i LOUNGE fłokowany		S	S	S	S
	Schówek formatu A4 na desce rozdzielczej centralny BUSINESS: otwarty lub zamknięty gdy wybrano opcję YB01 (VTH), zamknięty dla pozostałych wersji, dla SHINE i LOUNGE fłokowany		S	S	S	S
	Schówek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera otwarty		S	S	S	S
	Schówek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera dla konfiguracji z dwumiejscową ławką pasażera R1		P	–	–	–
	Dwa schowki na drobne przedmioty w górnej części deski rozdzielczej po stronie kierowcy i pasażera		S	S	S	S
	Schowki w drzwiach przednich na butelkę 1,5l, w drzwiach przesuwanych (0,5l)		S	S	S	S
	Wyłożenie podłogi tworzywem sztucznym ze strukturą wykładziny		S	–	–	–
	Wyłożenie podłogi wykładziną		–	S	S	S
UL04	Dywaniki FEEL - dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń SHINE, BUSINESS LOUNGE - dla wszystkich rzędów siedzeń		–	500	S	S
SP01	Siatka w bagażniku przytrzymująca bagaże	350	S	S	S	350
CB09	Półka zakrywająca przestrzeń bagażową tylko dla wersji M i XL (P) SHINE: zawarte w opcjach AL35, AN17, D701 FEEL, LOUNGE: zawarte w opcji AN17	500	500 / P	500 / P	500 / P	500 / P
	3 gniazda 12V		S	–	–	–
	4 gniazda 12V R1: na desce rozdzielczej i w schowku na rękawiczki, dla R2 i R3: po lewej stronie BUSINESS: w opcji jest gniazdo dla R2		–	S	S	S
	gniazdo 220V (P) z opcją drzwi boczne sterowane elektrycznie w wersji BUSINESS wyklucza się z opcją WAAF i OP46 (46FX) dla R2: pod siedzeniem pasażera z przodu		P	P	S	S
TAPICERKI						
46FX	Tapicerka ecoskóra Carla czarna, (P) z opcjami siedzeń OP46		P	–	–	–
43FT	Tapicerka materiałowa Curitiba Meltem (Mica)		S	–	–	–
45FY	Tapicerka materiałowa Yumi HYC / Brasilia HZD (Graphite)		–	S	–	–
CYFX	Tapicerka skórzana Claudia		–	–	S	S
STYL ZEWNĘTRZNY						
	Pakiet Look: zderzak przedni, zderzak tylny, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia		S	S	S	S
OMM0	Lakier metalizowany	2600	2600	2600	2600	2600
OMXY	Lakier niemetalizowany czarny	2200	2200	2200	2200	2200
OMP0	Lakier niemetalizowany	0	0	0	0	0
KOLORY NADWOZIA						
POWP	Blanc Banquise		S	S	S	S
POXY	Noir Onyx	2200	2200	2200	2200	2200
PO4P	Bleu Impérial	0	0	0	0	0
MOZR	Gris Aluminium	2600	2600	2600	2600	2600
MOVL	Gris Platinum	2600	2600	2600	2600	2600
MOEU	Sable	2600	2600	2600	2600	2600
MOV7	Orange Tourmaline	2600	2600	2600	2600	2600
MOG6	Brun Rich Oak	2600	2600	2600	2600	2600

S - Standard — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
ZAWIESZENIE, KOŁA OPONY						
	Zawieszenie przednie: Pseudo McPherson		S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie.		S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy - podwyższona ładowność (nieдоступne dla wersji XS) - zwiększony prześwit 165 mm - osłona pod silnikiem - koło zapasowe	1600	1600	1600	1600	1600
	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami Full Cover SPYKE oprócz BlueHDi 180 S&S EAT8	S	–	–	–	–
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami Full Cover PENTAGON *dla wersji BlueHDi 180 S&S EAT8	900/ S*	S	–	–	–
ZHCL	Felgi stalowe 17" Full Cover PENTAGON + Grip Control	3500	2600	–	–	–
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE	3900	3000	S	S	S
ZHCP	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control	6500	5600	2600	2600	2600
	Opony 215/65 R16 C 106T dla felg 16"	P	–	–	–	–
	Opony 225/55 R17 XL 101W dla felg 17" i ładowności standardowej	P	P	P	P	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis dla felg 17" i ładowności podwyższonej	P	P	P	P	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe) dla opcji Grip Control	P	P	P	P	P
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą (P) z opcją Pakiet Terenowy (GA04)	800/P	800/P	800/P	800/P	800/P
	Zestaw naprawczy (wyklucza się z opcją RS03 i GA04)	S	S	S	S	S
OPCJE GRUPUJĄCE						
J4SW	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Citroën Connect Navi DAB (RG04 + WL3)	11700	10800	–	–	–
J4TE	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Citroën Connect Navi (RG04 + WL3)	9500	8600	6600	6600	6600
J4YE	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Pakiet VisioPark 1 (RG04 + UB07)	12800	11900	–	–	–
J4ZA	Pakiet VisioPark 1 + Citroën Connect Radio DAB + Pakiet Bezpieczeństwo 2 (UB07 + WL3L + RG04)	13400	12500	–	–	–
J49Z	Pakiet VisioPark 1 + Citroën Connect Navi (UB07 + WL3)	10100	10100	6000	6000	6000
J4AO	Pakiet VisioPark 1 + Citroën Connect Navi DAB (UB07 + WL3)	10700	10700	6600	6600	6600
J4YY	Citroën Connect Navi + CITROËN Connect Box (WL3 + YR05)	5900	5900	3900	3900	3900
J4YZ	Citroën Connect Navi DAB + CITROËN Connect Box (WL3) + YR05)	6500	6500	4500	4500	4500
J2UR	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Pakiet Bezpieczeństwo 1 (RG04 + LI01)	9500	–	–	–	–

CITROËN SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJE	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL
Wymiary zewnętrzne (mm)			
Długość całkowita	4606	4956	5306
Zwis nadwozia przód	878(881)		
Zwis nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (z lusterkami bocznymi)	2010		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1890	1890
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	ND	1930	1940
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	ND	1930	1940
Wymiary przestrzeni bagażowej (mm)			
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1228		
Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej	1618		
Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej	1334	1337	1339
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (oparcie siedzenia pasażera złożone do pozycji stolika)	2811	3161	3511
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej z przednimi siedzeniami (konfiguracja nominalna)	2063	2413	2763
Objętość bagażnika do wysokości siedzeń/ do wysokości dachu (l)	1700/ 2550		
Wymiary tylnego otworu (mm)			
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1229	1212	1212
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	587	584	584
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	610	653	664
Wysokość tylnych drzwi bagażnika	1177	1181	1181
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwanych (mm)			
Maksymalna szerokość otworu po otwarciu drzwi	743	933	
Maksymalna wysokość otworu	1180	1181	
Wymiary kabiny (mm)			
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie, na wysokości dolnej krawędzi szyb	1712		
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie (zgodnie z normą)	1515		
Szerokość na wysokości łokci w 2 rzędzie (zgodnie z normą)	1586		
Szerokość na wysokości łokci w 3 rzędzie (zgodnie z normą)	1570		

(1) Samochód gotowy do jazdy

CITROËN SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100		1,5 BlueHDi 120 S&S					
WERSJA	XS Feel		XS Feel		M Feel		XL Feel	
Typ	Diesel		Diesel					
Liczba cylindrów	4		4					
Pojemność skokowa (cm ³)	1499		1499					
Moc maksymalna w kW przy obr./min	75 / 3500		88 / 3500					
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	270 / 1600		300 / 1750					
Norma emisji spalin	Euro 6.2							
SKRZYŃNIA BIEGÓW								
Rodzaj	Manualna		Manualna					
Liczba przełożeń	6		6					
UKŁAD KIEROWNICZY								
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard					
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3		11,3		12,4		12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY								
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : wahacze wleczone ustawione ukośnie							
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe							
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C							
POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)								
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3397	3397	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	1978	1978	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)								
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1)	1632	1646	1634	1648	1660	1660	1660	1660
Ładowność (2)	993	1039	1016	1037	1035	1095	1070	1125
Dopuszczalna masa całkowita	2625	2685	2650	2685	2695	2755	2730	2785
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4015	4070	4050	4085	4095	4155	4130	4190
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150							
OSIĄGI (bez pasażerów)								
Prędkość maksymalna (km/h)	160		170					
0- 1000 m od startu (sek.)	35,4		34,0					
0-100 km/h (sek.)	13,5		12,0					
ZUŻYCIE PALIWA								
Cykl miejski (l/100 km)	5,9	5,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Cykl pozamiejski (l/100 km)	4,8	4,9	4,6	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7
Wartość uśredniona (l/100 km)	5,2	5,3	4,8	4,9	4,8	4,9	4,8	4,9
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	137	139	127	129	127	128	128	129
PALIWO (pojemność w litrach)								
Zbiornik paliwa Diesel	69							
Zbiornik AdBlue	22,4							

1) Z kierowcą. Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND brak danych

CITROËN SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 150 S&S						2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8					
	XS Feel, Shine	M Feel, Shine	XL Feel, Shine	XS Shine	M Feel, Shine	XL Feel, Shine	XS Shine	M Feel, Shine	XL Feel, Shine	XS Shine	M Feel, Shine	XL Feel, Shine
WERSJA												
Typ	Diesel						Diesel					
Liczba cylindrów	4						4					
Pojemność skokowa (cm ³)	1997						1997					
Moc maksymalna w kW przy obr./min	110 / 4000						130 / 3750					
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000						400 / 2000					
Norma emisji spalin	Euro 6.2											
SKRZYŃNIA BIEGÓW												
Rodzaj	Manualna						Automatyczna					
Liczba przełożeń	6						6					
UKŁAD KIEROWNICZY												
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard						Standard					
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY												
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne: wahacze wleczone ustawione ukośnie											
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe											
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C											
POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)												
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3397	3397	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	1978	1978	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)												
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1)	1660	1660	1726	1740	1759	1770	1727	1741	1763	1770	1770	1770
Ładowność (2)	1040	1080	1024	1070	1026	1075	1018	1039	1017	1080	1030	1105
Dopuszczalna masa całkowita	2700	2740	2750	2810	2785	2845	2745	2780	2780	2850	2800	2875
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4605	4640	4650	4710	4685	4745	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150											
OSIĄGI (bez pasażerów)												
Prędkość maksymalna (km/h)	184						185					
0- 1000 m od startu (sek.)	32,2						30,4					
0-100 km/h (sek.)	10,3						8,8					
ZUŻYCIE PALIWA												
Cykl miejski (l/100 km)	6,1	6,1	6,2	6,3	6,2	6,3	7,3	7,4	7,3	7,4	7,3	7,4
Cykl pozamijski (l/100 km)	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,2	5,3	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4
Wartość uśredniona (l/100 km)	5,4	5,4	5,5	5,6	5,5	5,6	6,1	6,1	6,0	6,1	6,1	6,1
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	142	144	145	146	145	147	160	162	159	161	160	162
PALIWO (pojemność w litrach)												
Zbiornik paliwa Diesel	69											
Zbiornik AdBlue	22,4											

1) Z kierowcą. Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND brak danych

CITROËN SPACETOURER BUSINESS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100		1,5 BlueHDi 120 S&S					
	XS Business	M Business	XS Business	M Business	M Business	M Business	XL Business	XL Business
WERSJA	XS Business	M Business	XS Business	M Business	M Business	M Business	XL Business	XL Business
Typ	Diesel		Diesel					
Liczba cylindrów	4		4					
Pojemność skokowa (cm ³)	1499		1499					
Moc maksymalna w kW przy obr./min	75 / 3500		88 / 3500					
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	270 / 1600		300 / 1750					
Norma emisji spalin	Euro 6.2							
SKRZYŃNIA BIEGÓW								
Rodzaj	Manualna		Manualna					
Liczba przełożeń	6		6					
UKŁAD KIEROWNICZY								
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard					
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3		11,3		12,4		12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY								
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie							
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe							
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C							
POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)								
Liczba miejsc	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3968	3397	3397	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	2381	1978	1978	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)								
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Ładowność (2)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dopuszczalna masa całkowita	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150							
OSIĄGI (bez pasażerów)								
Prędkość maksymalna (km/h)	160		170					
0- 1000 m od startu (sek.)	35,4		34,0					
0-100 km/h (sek.)	13,5		12,0					
ZUŻYCIE PALIWA								
Cykl miejski (l/100 km)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Cykl pozamiejski (l/100 km)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Wartość uśredniona (l/100 km)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PALIWO (pojemność w litrach)								
Zbiornik paliwa Diesel	69							
Zbiornik AdBlue	22,4							

1) Z kierowcą. Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND brak danych

CITROËN SPACETOURER BUSINESS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 150 S&S					2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8			
	XS Business	M Business, Business Lounge	XL Business, Business Lounge	M Business, Business Lounge	XL Business, Business Lounge	M Business, Business Lounge	XL Business, Business Lounge	M Business, Business Lounge	XL Business, Business Lounge
WERSJA									
Typ	Diesel					Diesel			
Liczba cylindrów	4					4			
Pojemność skokowa (cm ³)	1997					1997			
Moc maksymalna w kW przy obr./min	110 / 4000					130 / 3750			
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000					400 / 2000			
Norma emisji spalin	Euro 6.2								
SKRZYŃIA BIEGÓW									
Rodzaj	Manualna					Automatyczna			
Liczba przełożeń	6					6			
UKŁAD KIEROWNICZY									
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard					Standard			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY									
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne: wahacze wleczone ustawione ukośnie								
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe								
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C								
POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)									
Liczba miejsc	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)									
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1)	1875	1880	1880	1954	1961	1953	1959	1986	1993
Ładowność (2)	825	795	900	756	854	752	851	754	847
Dopuszczalna masa całkowita	2700	2675	2780	2710	2815	2705	2810	2740	2840
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4600	4575	4680	4610	4715	4610	4900	4900	4900
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150								
OSIĄGI (bez pasażerów)									
Prędkość maksymalna (km/h)	184					185			
0-1000 m od startu (sek.)	32,2					30,4			
0-100 km/h (sek.)	10,3					8,8			
ZUŻYCIE PALIWA									
Cykl miejski (l/100 km)	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6	7,6	7,6	7,6	7,7
Cykl pozamijski (l/100 km)	5,2	5,2	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,6	5,7
Wartość uśredniona (l/100 km)	5,6	5,6	5,7	5,7	5,8	6,3	6,4	6,3	6,4
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	148	148	150	151	153	166	168	167	169
PALIWO (pojemność w litrach)									
Zbiornik paliwa Diesel	69								
Zbiornik AdBlue	22,4								

1) Z kierowcą. Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND brak danych